



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006

bladzijde : 1 van 5

Herziene uitgave nr : 4

Datum : 17 / 12 / 2008

Vervangt : 9 / 8 / 2005

**Algisept Wola****6200.0\_01008**

## 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

**Handelsnaam** : Algisept Wola.  
**Toepassing** : Ontsmettingsmiddel.  
**Bedrijfsidentificatie** : WOLA bv Groningen  
Kieler Bocht 37  
9723 JA Groningen Nederland  
0031 (0)50 3129685  
sales@wola.nl Dept.: Product management : M. Bak  
**Telefoonnr. in noodgeval** : NVIC +31 (0)30 2748888

## 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Symbo(o)l(en)****Risicozinnen** : C; R34  
N; R50**Gevaarsidentificatie** **Conform de verordening (EG) 1272/2008 is dit product ingedeeld als:**  
: Veroorzaakt brandwonden. - Zeer giftig voor in het water levende organismen.**Symptomen bij gebruik**

- **Inademing** : Inademing onwaarschijnlijk.  
- **Contact met de huid** : Roodheid. Pijn. Brandwonden.  
- **Contact met de ogen** : Vage visie. Branderig gevoel. Tranen. Roodheid.  
- **Inslikken** : Kan brandwonden of een irritatie van de mondwand, de keel, de maag en darmkanaal veroorzaken.

## 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

**Stof / Mengsel** : Mengsel.  
**Samenstelling** **Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:**  
: 5% - 15% : - Kationogene oppervlakteactieve stoffen  
Desinfectiemiddelen

**Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :**

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	Indeling
Didecyldimethylammoniumchloride	: 10 tot 20 %	7173-51-5	230-525-2	612-131-00-6	Xn; R22 C; R34
2-Propanol	: 1 tot 5 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36

## 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

**Andere inlichtingen** : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen ( indien mogelijk hem dit etiket tonen).  
- **Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. In half-zittende houding plaatsen.

### WOLA bv Groningen

Kieler Bocht 37 9723 JA Groningen Nederland  
0031 (0)50 3129685  
sales@wola.nl Dept.: Product management : M. Bak

**Algisept Wola**

**6200.0\_01008**

**4 EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)**

- **Kontakt met de huid** : Zelfs bij licht contact, onmiddellijk vervuilde kleding uittrekken / huid grondig wassen met milde zeep / water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
- **Kontakt met de ogen** : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Dringend medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
- **Inslikken** : De mond spoelen. Niet laten braken. Naar het ziekenhuis voeren.

**5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

- Specifieke risico's** : Niet brandbaar.
- Blusmiddelen**
  - **Geschikte blusmiddelen** : Niet van toepassing.
  - **Ongeschikte blusmiddelen** : Niet van toepassing.
- Aangrenzende branden** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

**6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Zie Rubriek 8.



- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Het gemorst product op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.
- Reinigingsmethoden** : Niet in oppervlakte wateren laten wegstromen.  
: Reinig besmet gebied en apparatuur met een ruime hoeveelheid water. Restanten aanlengen en wegspoelen.

**7 HANTERING EN OPSLAG**

- Hantering** : De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden dienen in acht te worden genomen.  
Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

**8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING**

- Industriële hygiëne** : Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.



- Persoonlijke bescherming** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.





# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006

bladzijde : 3 van 5

Herziene uitgave nr : 4

Datum : 17 / 12 / 2008

Vervangt : 9 / 8 / 2005

## Algisept Wola

6200.0\_01008

### 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg)

- **Ademhalingsbescherming** : Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten.
- **Huidbescherming** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
- **Oogbescherming** : Rubbere handschoenen dragen. Indien herhaalde huidcontact mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
- **Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : Veiligheidsbril.  
: 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 200  
: 2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 400  
: 2-Propanol : MAK - Duitsland [mg/m<sup>3</sup>] : 500  
: 2-Propanol : MAK - Duitsland [ppm] : 200  
: 2-Propanol : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 650  
: 2-Propanol : MAC [ppm] : 250

### 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.
- Kleur** : Kleurloos.
- Geur** : Alcohol.
- pH waarde** : 7.5
- Potentiële zuur- of basecapaciteit [g NaOH/100g]** : Geen.
- Dichtheid** : 0.981 (20°C)
- Viscositeit** : < 50 mPa.s (20°C)
- Oplosbaarheid in water** : Volledig.
- Vlampunt [°C]** : 55
- Explosiegrenzen [kg/m<sup>3</sup>]** : • 2-Propanol : Explosiegrenzen - onderste [%] : 2  
• 2-Propanol : Explosiegrenzen - bovenste [%] : 12

### 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit en reactiviteit** : Stabiël onder normale omstandigheden.
- Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Geen in normale omstandigheden.
- Te vermijden stoffen** : Sterke zuren. Aluminium (Al).

### 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van 1999/45/EG is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

- Acute giftigheid** : • Didecyldimethylammoniumchloride : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 500 - 2000  
• 2-Propanol : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 5045  
• 2-Propanol : Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : 13000

### 12 MILIEU-INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

- Ecologische Informatie** : • Didecyldimethylammoniumchloride : 48 Uur-CE50 - Daphnia magna [mg/l] : .094  
• Didecyldimethylammoniumchloride : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 1.2

#### WOLA bv Groningen

Kieler Bocht 37 9723 JA Groningen Nederland  
0031 (0)50 3129685  
sales@wola.nl Dept.: Product management : M. Bak



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006

bladzijde : 4 van 5

Herziene uitgave nr : 4

Datum : 17 / 12 / 2008

Vervangt : 9 / 8 / 2005

## Algisept Wola

**6200.0\_01008**

### 12 MILIEU-INFORMATIE (vervolg)

WGK klasse (Duitsland) : 2

### 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Verwijderingsmethode** : De lege vaten moeten eerst grondig worden uitgespoeld met grote hoeveelheden water.

### 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- UN Nr** : 1903
- G.I. nr** : 80
- Juiste vervoersnaam** : UN1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. ( Didecyldimethylammoniumchloride), 8, III
- **ADR Klasse** : 8
- **ADR Verpakkingsgroep** : III
- **Symbo(o)l(en)**



- Tunnel beperking code** : E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).
- **Tremcard nr.** : 80GC9-II+III
- **Beperkte Hoeveelheid** : LQ 7  
Samengestelde verpakkingen - binnenverpakking : maximale inhoud : 5 l  
Samengestelde verpakkingen - collo : maximum : 30 kg  
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp of rekfolie om wikkelde trays - binnenverpakking : maximale inhoud : 5 l  
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp of rekfolie om wikkelde trays - Collo : maximum : 20 kg  
In geval van homogene mengels van klasse 3 die water bevatten, hebben de aangegeven hoeveelheden alleen betrekking op de stof van klasse 3 die zich in de mengsels bevindt.

### 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

- EG Classificatie** : C; R34  
N; R50



- Symbo(o)l(en)** : C : Bijtend.  
N : Milieugevaarlijk.
- Samenstelling van de detergentia ( EG) Nr. 648/2004 bijlage VII** : 5% - 15% : - Kationogene oppervlakactieve stoffen  
Desinfectiemiddelen
- Bevat** : Didecyldimethylammoniumchloride 100 g/l
- R-Zinnen** : R34 : Veroorzaakt brandwonden.  
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

#### WOLA bv Groningen

Kieler Bocht 37 9723 JA Groningen Nederland  
0031 (0)50 3129685  
sales@wola.nl Dept.: Product management : M. Bak



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006

bladzijde : 5 van 5

Herziene uitgave nr : 4

Datum : 17 / 12 / 2008

Vervangt : 9 / 8 / 2005

## Algisept Wola

6200.0\_01008

### 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (vervolg)

**S-Zinnen** : S1/2 : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.  
S21 : Niet roken tijdens gebruik.  
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen.  
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.  
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).  
S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

### 16 OVERIGE INFORMATIE

**Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2)** : R11 : Licht ontvlambaar.  
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.  
R34 : Veroorzaakt brandwonden.  
R36 : Irriterend voor de ogen.  
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID:** De informatie in dit veiligheidsblad is verkregen van bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten ons informatiebereik liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afvoeren van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

**Herziening** : Revisie - Zie : \*  
**Drukdatum** : 4 / 11 / 2009  
**Opgesteld door** : AD

### Bijlagen

**Identificatie van het product** : Algisept Wola  
**REACH Informatie**  
**-Geïdentificeerd gebruik** : De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft.  
**-Chemische veiligheidsbeoordeling ( EC) 1907/2006 Bijlage I** : Informatie met betrekking tot grondstoffen rubriek 3. Zie <http://ecb.jrc.it/iuclid/>  
**Risico voor menselijke gezondheid** : Zie Rubriek 2.  
**Milieugevaar** : Zie Rubriek 12.

Einde van document