



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2001/58/EG

bladzijde : 1 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 21 / 1 / 2008

Vervangt : 29 / 8 / 2007

Wola Interieur**4500.2_01008**

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Handelsnaam : Wola Interieur.
Toepassing : Interieurreiniger.
Bedrijfsidentificatie : WOLA bv Groningen
Kieler Bocht 37
9723 JA Groningen Nederland
0031 (0)50 3129685
Telefoonnr. in noodgeval : NVIC +31 (0)30 2748888

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Preparaat : Preparaat.
Samenstelling : **Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:**
: < 5% : - Fosfaten - Anionogene oppervlakteactieve stoffen - Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen - NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan
Parfums - Conserveringsmiddelen
-Informatie over allergene bestanddelen van parfums. : LIMONENE, CITRAL.
-Informatie over bestanddelen van conserveringsmiddelen. : 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Urea	: 1 tot 5 %	57-13-6	200-315-5	-----	Xi; R36/37/38
2-Propanol	: 1 tot 5 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36
Sodiumalkyl(C10-13)benzenesulfonate *	: 1 tot 5 %	68411-30-3	270-115-0	-----	Xn; R22 Xi; R38-41
Alcohol(C13)EO(>5-10)	: 0.1 tot 1 %	24938-91-8	POLYMER	-----	Xn; R22 Xi; R41 N; R50
Limoneen (D-)	: 0.1 tot 1 %	5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	R10 Xi; R38 R43 N; R50-53

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Conform de preparatenrichtlijn 1999/45/EG is dit product ingedeeld als:

Irriterend voor de ogen.

Symptomen bij gebruik

- **Inademing** : Inademing onwaarschijnlijk.
- **Contact met de huid** : Wordt niet geacht een ernstig gevaar voor de huid te zijn.
- **Contact met de ogen** : Een waas voor de ogen hebben. Branderig gevoel. Tranen. Roodheid.
- **Inname** : Kan een irritatie van de mondwand, de keel, de maag en het darmkanaal veroorzaken.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2001/58/EG

bladzijde : 2 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 21 / 1 / 2008

Vervangt : 29 / 8 / 2007

Wola Interieur

4500.2_01008

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Algemene informatie** : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
- Inademing** : Niet van toepassing.
- Kontakt met de huid** : Spoelen met water.
- Kontakt met de ogen** : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.
- Inslikken** : De mond spoelen. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Specifieke risico's** : Niet brandbaar.
- Blusmiddelen**
- Geschikte blusmiddelen** : Niet van toepassing.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Niet van toepassing.
- Aangrenzende branden** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Zie Rubriek 8.
Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico tot gevolg hebben.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Niet in oppervlakte wateren laten wegstromen.
- Reinigingsmethoden** : Reinig besmet gebied en apparatuur met een ruime hoeveelheid water. Restanten verdunnen en wegspoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Hantering** : De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden dienen in acht te worden genomen.
Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Algemene hygiëne** : Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Persoonlijke bescherming** : Bescherm ogen tegen vloeistofspatten.
- Ademhalingsbescherming** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
- Huidbescherming** : Niet nodig. Bij normaal gebruik en toepassing, is geen speciale kleding/huidbescherming noodzakelijk.
- Oogbescherming** : Veiligheidsbril.
- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 200
2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 400
2-Propanol : MAK - Duitsland [mg/m³] : 500
2-Propanol : MAK - Duitsland [ppm] : 200
2-Propanol : MAC [mg/m³] : 650



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2001/58/EG

bladzijde : 3 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 21 / 1 / 2008

Vervangt : 29 / 8 / 2007

Wola Interieur

4500.2_01008

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg)

2-Propanol : MAC [ppm] : 250

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar.
Kleur	: Blauw.
Geur	: Geparfumeerd.
pH waarde	: 12.4
Zuur/ base reserve [g NaOH/100g]	: 0.11
Dichtheid	: 1.027
Viscositeit	: < 50 mPas
Oplosbaarheid in water	: Volledig.
Flampunt [°C]	: 56
Explosiegrenzen [kg/m3]	: <ul style="list-style-type: none">• 2-Propanol : Explosiegrenzen - onderste [%] : 2• 2-Propanol : Explosiegrenzen - bovenste [%] : 12• Limoneen (D-) : Explosiegrenzen - onderste [%] : .7• Limoneen (D-) : Explosiegrenzen - bovenste [%] : 6.1

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit	: Stabiël onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen	: Sterke zuren.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van 1999/45/EG is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 2.

Acute giftigheid	: <ul style="list-style-type: none">• 2-Propanol : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 5045• 2-Propanol : Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : 13000• Limoneen (D-) : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 5000
-------------------------	---

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 2.

WGK klasse (Duitsland)	: 2
-------------------------------	-----

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Verwijderingsmethode	: De lege verpakkingen moeten eerst grondig worden uitgespoeld met grote hoeveelheden water.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2001/58/EG

bladzijde : 4 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 21 / 1 / 2008

Vervangt : 29 / 8 / 2007

Wola Interieur

4500.2_01008

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID : Niet geclassificeerd.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG Indeling : Xi; R36



- Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend.

Samenstelling van de detergentia (EG) Nr. 648/2004. Bijlage VII. : < 5% : - Fosfaten - Anionogene oppervlakteactieve stoffen - Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen - NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan
Parfums - Conserveringsmiddelen
LIMONENE, CITRAL.
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

- R-Zinnen : R36 - Irriterend voor de ogen.

- S-Zinnen : S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
S25 - Aanraking met de ogen vermijden.
S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

* Overige Zinnen : Bevat - Limoneen (D-). Kan een allergische reactie veroorzaken.

16 OVERIGE INFORMATIE

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2) : R10 - Ontvlambaar.
R11 - Licht ontvlambaar.
R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R36 - Irriterend voor de ogen.
R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R38 - Irriterend voor de huid.
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R50/53 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: De informatie in dit veiligheidsblad is verkregen van bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten ons informatiebereik liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afvoeren van het produkt Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Herziening : Revisie - Zie : *



--

--

--

--
